



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

**BELGE NUMARASI** 007722-TSE-01/02  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 17.03.2010  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 17.03.2018  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TIC.A.Ş./768  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** Zeytinli Mah. Turhan Cemal Beriker Bul. NO:607 Seyhan/ADANA  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER*  
ADANA/TÜRKİYE

**ÜRETİM YERİ ADI** AKTAV AKUSTİK MALZEMELERİ SAN.VE TIC.A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** MERSİN YOLU ÜZERİ 15. KM BOSSA 5 YANI ADANA / TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)** 007722-TSE-01/01  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** parmophon  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS EN 13964 / Asma tavanlar - Gerekler ve deney yöntemleri / 29.04.2014  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

BİNA İÇİNDE KULLANILAN, YANGIN SINIFI : A2 s1 d0 , KOROZYON SINIFI : A, DEFORMASYON SINIFI : 1 SES  
YUTMA : ap:0.95 aw:0.90 CAM YÜNÜNDEN MAMUL (İLETKENLİK 0.033W /mk ) KARO ASMA TAVAN  
PANELLERİ 600x600 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x600 mm  
600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK 50kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU,  
BOYUTLU, YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK  
YOĞUNLUK 70kg/m3/15 mm KALINLIKLI CAM YÜNÜ KARO LEVHA 600x1200 mm BOYUTLU, YOĞUNLUK

08..103/2017

KÜRŞAT ONUR

TSE ADANA BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ



\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çınarlı Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Gizerler İşhanı No:46 Kat:7 / 16-17 Seyhan / ADANA \* Tel: 0 322 458 19  
40-41\* Faks: 0322-4588243  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=kccecdokyr> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

